

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VACUNA DE REFUERZO CONTRA EL COVID-19

Preguntas frecuentes y respuestas sobre la dosis de refuerzo contra el COVID-19



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM

**WE
CAN
DO
THIS**
*COVID-19
Community Corps*

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA VACUNA DE REFUERZO?

Personas de 12 años o más que recibieron:

- La vacuna de Pfizer. Se alienta a las personas a que, cinco meses después de vacunarse con la segunda dosis en su serie inicial, reciban una dosis de refuerzo.

Personas de 18 años o más que recibieron:

- La vacuna Moderna. Se alienta a las personas a que, cinco meses después de vacunarse con la segunda dosis en su serie inicial, reciban una dosis de refuerzo.
- La vacuna de Johnson & Johnson. Se alienta a las personas a que, dos meses después de su primera vacunación, reciban una dosis de refuerzo.

Se anima a que las personas que experimentaron una infección intercurrente (aquellas que obtuvieron un resultado positivo para el COVID-19 después de recibir todas las dosis) también reciban una dosis de refuerzo, ya que se descubrió que la inmunidad que proporciona la vacuna es más duradera que la inmunidad natural.

¿POR QUÉ SE NECESITA UNA VACUNA DE REFUERZO?

Las vacunas funcionan. Son seguras y efectivas para proteger al organismo contra las infecciones; además, reducen considerablemente las probabilidades de hospitalización y muerte por el COVID-19. Las vacunas de refuerzo son necesarias porque la protección de las vacunas anteriores disminuye con el tiempo. Esto es normal y se presenta en otras vacunas de rutina, como la del tétanos, la tos ferina y la difteria (Tdap, por sus siglas en inglés). Las dosis de refuerzo maximizan su protección con el tiempo.



¿QUÉ SIGNIFICA “SERIE INICIAL O PRIMARIA”?

¿EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE UNA “DOSIS ADICIONAL” Y UNA “DOSIS DE REFUERZO”?

“Serie inicial o primaria” se refiere a las dos dosis de las vacunas de Pfizer o de Moderna, o bien a la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson que se necesita para estar protegido del virus. Se recomienda que las personas con inmunodepresión de moderada a grave reciban una “dosis adicional” de Pfizer o de Moderna después de 28 días de su serie inicial debido a que sus organismos necesitan otra dosis para desarrollar el mismo nivel de inmunidad que las personas que no están inmunodeprimidas. Se administra una “dosis de refuerzo” a las personas después de que reciben la serie inicial o primaria a fin de aumentar la inmunidad, ya que se ha observado que el nivel de protección disminuye con el tiempo.

¿PUEDO RECIBIR UN TIPO DE VACUNA DE REFUERZO DIFERENTE A MI VACUNA INICIAL CONTRA EL COVID-19?

Dependiendo de su edad, puede elegir una vacuna de refuerzo diferente a su vacuna inicial contra el COVID-19.

Debe hablar con un profesional de la salud o con su organización local comunitaria (CBO, por sus siglas en inglés) si tiene preguntas sobre qué vacuna de refuerzo debe recibir.



¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA DE REFUERZO?

Los efectos secundarios de la dosis de refuerzo son similares a los de la serie inicial. Estos pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolor en el lugar de la inyección, los cuales son completamente normales. Es muy raro que se produzcan efectos secundarios graves.

SI SOY UNA PERSONA INMUNODEPRIMIDA, ¿DEBO RECIBIR UNA VACUNA DE REFUERZO DESPUÉS DE MI DOSIS ADICIONAL?

Sí, si es una persona inmunodeprimida de intensidad moderada a grave, se recomienda que reciba una vacuna de refuerzo 5 meses después de su dosis adicional.

¿PUEDO RECIBIR UNA VACUNA DE REFUERZO SI ESTOY EMBARAZADA?

Sí, las vacunas y las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son seguras y efectivas para las personas embarazadas. Se le recomienda que reciba una vacuna de refuerzo para protegerse a usted y a su bebé de la infección por el COVID-19, así como de los riesgos graves que se presentan si se contrae dicho virus durante el embarazo.



¿DÓNDE PUEDO RECIBIR MI DOSIS DE REFUERZO? ¿ES GRATIS?

Puede recibir su dosis de refuerzo en lugares como el centro de su proveedor de atención médica, una farmacia, el departamento de salud y similares. Llame al 1-800-232-0233 o visite [Vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) para encontrar un centro cerca de usted. Además, al igual que la serie inicial, la vacuna de refuerzo es gratuita para todos, **independientemente de su estado migratorio**. Comuníquese con su CBO local si necesita ayuda.

¿PUEDO RECIBIR MI VACUNA DE REFUERZO CONTRA EL COVID-19 Y LA VACUNA CONTRA LA GRIPE AL MISMO TIEMPO?

Sí. Las vacunas contra la gripe y contra el COVID-19 se pueden administrar al mismo tiempo, según las recomendaciones de los [CDC y su Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación](#).